

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN65-25

1159083

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN65-25

1159083



Product code

Item no EAN	7613263009197
Item no GF	350895914
Item no GTIN	07613263009197

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	2,5
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	124
Longueur (l2)	170
Mesure Z h1	89
Mesure Z h2	165
z1	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116206
Hauteur d'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00338
Poids de l'emballage PL1	2,505
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com