

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN65-50

1159086

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN65-50

1159086



Product code

Item no EAN	7613263009166
Item no GF	350895917
Item no GTIN	07613263009166

Dimensions

Article Unité Hauteur	160
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	3,7
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	124
Longueur (l2)	170
Mesure Z h1	121
Mesure Z h2	165
z1	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116220
Hauteur d'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL1	220
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004576
Poids de l'emballage PL1	3,705
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com