


GF JRG LegioStop Y-type valve with flange DN80

1159088

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant montant, siège et tige de vanne en acier inoxydable, perçage de bride selon SN EN 1092, bride libre en PP-GF avec insert en acier
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, métal
- Raccordement : bride



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with flange

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve with flange DN80

1159088



Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Diamètre_intérieur_di | 80 |
| Longueur (l1) | 333 |
| Longueur (l2) | 122 |
| Longueur (l3) | 212 |
| Z Mesure h | 277 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263092946 |
| Item no GF | 350895937 |
| Item no GTIN | 07613263092946 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 378 |
| Article Unité Longueur | 400 |
| Article Poids unitaire | 13,03 |
| Article Unité Largeur | 200 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900116244 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 378 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 400 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,03024 |
| Poids de l'emballage PL1 | 13,04 |
| Largeur d'emballage PL1 | 200 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com