
Fiche produit



GF JRG LegioStop Y-type valve with flange DN80

1159088

- En bronze (sans plomb)
- Sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non montant (≤ DN50) avec indicateur de position optique, siège et tige de vanne en acier inoxydable, percé avec des brides compliantes à la norme SN EN 1092, bride amovible en PP-GF avec insert en acier
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : bride



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve with flange

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Trinkwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve with flange DN80

1159088



Product code

Item no EAN	7613263092946
Item no GF	350895937
Item no GTIN	07613263092946

Dimensions

Article Unité Hauteur	378
Article Unité Longueur	400
Article Poids unitaire	13,03
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	333
Longueur (l2)	122
Longueur (l3)	212
Mesure Z d1	80
Mesure Z d2	G 3"
Z Measurement d3	G1/4"
Z Measurement d4	120
Z Measurement d5	160
Z Measurement d6	200
Z Mesure h	277

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116244
Hauteur d'emballage PL1	378
Longueur de l'emballage PL1	400
Quantité d'emballage PL1	1

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,03024
Poids de l'emballage PL1	13,04
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+