


GF JRG LegioStop Y-type valve push connection 15

1159101

- En bronze (sans plomb)
- Sans poches d'eau et sans entretien, volant fixe non montant avec indicateur de position optique, siège et tige de vanne en acier inoxydable au chrome-nickel, avec bouchons de vidange et de contrôle
- Température : max. 90 °C
- acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : système enfichable sudoFIT
- Homologué pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tuyaux en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tuyaux en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve push connection


Spécification

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

1159101



Item Available Till date

2027-02-28T00:00:00.000+0100

Item no EAN	7613263005571
Item no GF	351060406
Item no GTIN	07613263005571
Item no LVI	1749137
Remplacement d'article 1	1240068

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	118.5
Article Poids unitaire	0,354
Article Unité Largeur	105.5
Item UOM	St.

Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	37
Mesure Z d	15
Mesure Z d1	15
Mesure Z d2	G 1/4"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z Measurement d4	53
Z Mesure h	87
z1	8
Z2	26

Emballage GTIN PL1

06414900116343

Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	180
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,001872
Poids de l'emballage PL1	0,361
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com