


## GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé DN15

**1159108**

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, siège et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle



### A propos GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé

#### Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

#### Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

## GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé DN15

1159108



## Measurements

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Diamètre_intérieur_di | 39       |
| Mesure Z d2           | 34       |
| Mesure Z h1           | 18       |
| Mesure Z h2           | 28       |
| Mesure Z h3           | 43 - 275 |
| Z                     | 20       |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263004680  |
| Item no GF   | 351062000      |
| Item no GTIN | 07613263004680 |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 315   |
| Article Unité Longueur | 65    |
| Article Poids unitaire | 0,577 |
| Article Unité Largeur  | 71    |
| Item_UOM               | St.   |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900116398 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 315            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 65             |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Volume d'emballage PL1      | 0,001535625    |
| Poids de l'emballage PL1    | 0,587          |
| Largeur d'emballage PL1     | 75             |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)