Fiche produit



GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé DN20

1159109

- En bronze (sans plomb)
- Sans poches d'eau et sans entretien ; partie supérieure, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé

Spécification

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé DN20

1159109



Measurements

Diamètre_intérieur_di	39
Mesure Z d	Rp 3/4"
Mesure Z d1	39
Mesure Z d2	34
Z Measurement d3	71
Mesure Z h1	22
Mesure Z h2	28
Mesure Z h3	43 - 275
Z Measurement h4	22
Z	23

Product code

Item no EAN	7613263004673
Item no GF	351062001
Item no GTIN	07613263004673

Dimensions

Article Unité Hauteur	319
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,606
Article Unité Largeur	71
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116404
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	350
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04

Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,01575
Poids de l'emballage PL1	0,634
Largeur d'emballage PL1	250

Données techniques

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+