


GF JRG LegioStop UP straight seat angle v DN20

1159114

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage mâle à l'entrée, filetage femelle à la sortie



A propos GF JRG LegioStop UP straight seat angle v

Spécification


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP straight seat angle v DN20

1159114



Measurements

Diamètre_intérieur_di	39
Mesure Z d2	34
Mesure Z h1	40
Mesure Z h2	27
Mesure Z h3	43 - 275
z1	23
Z2	25

Product code

Item no EAN	7613263004604
Item no GF	351062018
Item no GTIN	07613263004604

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	340
Article Poids unitaire	0,533
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116435
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	340
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00272
Poids de l'emballage PL1	0,54
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com