


GF JRG drain cock valve with locking handle DN8

1159181

- Température : max. 65°C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze



A propos GF JRG drain cock valve with locking handle

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG drain cock valve with locking handle DN8

1159181



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263022530 |
| Item no GF | 355635551 |
| Item no GTIN | 07613263022530 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 15 |
| Article Unité Longueur | 70 |
| Article Poids unitaire | 0,193 |
| Article Unité Largeur | 60 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| Longueur (l1) | 42 |
| Z Mesure h | 69 |
| Mesure Z h1 | 19 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900116749 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 20 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 70 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000084 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,2 |
| Largeur d'emballage PL1 | 60 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com