


Uponor Siccus Mini Panneau Blank 1200x600x15mm

1161846

- Panneau EPS 1 200 x 600 x 15 mm
- Sans couche de transfert thermique en aluminium



A propos Uponor Siccus Mini Panneau Blank

Spécification

- Uponor Siccus Mini est un Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.

- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Application


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Panneau Blank 1200x600x15mm

1161846

**Product code**

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Dimensions

Article Unité Hauteur 15

Article Unité Longueur 1200

Article Poids unitaire 0,85

Article Unité Largeur 600

Item_UOM m²**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900510769

Emballage GTIN PL4 06414900510837

Hauteur d'emballage PL1 74

Hauteur d'emballage PL4 1245

Longueur de l'emballage PL1 1210

Longueur de l'emballage PL4 1225

Quantité d'emballage PL1 2.88

Quantité d'emballage PL4 86.4

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,0546194

Volume d'emballage PL4 1,9216575

Poids de l'emballage PL1 3,15

Poids de l'emballage PL4 119,56

Largeur d'emballage PL1 610

Largeur d'emballage PL4 1260

Measurements

Mesure Zb 600

Z Mesure h

15

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com