Fiche produit



GF Hycleen Balance vanne d'équilibrage DN15

1162345

- Description : vanne d'équilibrage hydraulique numérique
- Température : état à la livraison : 57°C (plage de réglage : 0-90°C), désinfection thermique (60-90°C)
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze sans plomb (RG+), acier inoxydable, EPDM



A propos GF Hycleen Balance vanne d'équilibrage

Spécification

- Dimensionsbereich: DN25 – 65
- Anzahl Personen: 4 - 2500
- Mit Leckageschutz erhältlich (kleine Geräte)

Application

- Hauswassereingang
- Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude und Industrieanlagen

GF Hycleen Balance vanne d'équilibrage DN15

1162345



Product code

Item no EAN	6414900394482
Item no GF	351112115
Item no GTIN	06414900394482
Item no LVI	2022396

Dimensions

Article Unité Hauteur	95
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,673
Article Unité Largeur	63
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	60
Longueur (l2)	120
Mesure Z d1	Rp 1/2"
Mesure Z d2	Rp 1/4"
Z Measurement d3	M8
Z Mesure h	80
Z	18

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900394499
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	225
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,003375

Poids de l'emballage PL1	0,8
Largeur d'emballage PL1	150

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+