


## GF JRG Sanipex Raccord de vanne, simple FT d16x1/2"/35mm

1162618

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex fitting connector single FT

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Raccord de vanne, simple FT d16x1/2"/35mm

1162618

**Measurements**

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	45,5
Longueur (l2)	17
Longueur (l3)	16,5
Diamètre extérieur_do	16
Mesure Z k	40
z1	29,5
Z3	3

**Product code**

Item no EAN	7613263118776
Item no GF	351541601
Item no GTIN	07613263118776

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,146
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900449595
Hauteur d'emballage PL1	36
Longueur de l'emballage PL1	72
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000139968
Poids de l'emballage PL1	4,13
Largeur d'emballage PL1	54

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)