


## GF JRG Sanipex Raccord de vanne, simple FT d20x3/4"/50mm

1162623

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex fitting connector single FT

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Raccord de vanne, simple FT d20x3/4"/50mm

1162623

**Measurements**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Filetage femelle Rp | 3/4" |
| Longueur (l1)       | 47   |
| Longueur (l2)       | 17,5 |
| Longueur (l3)       | 32,5 |
| Mesure Z d          | 20   |
| Mesure Z k          | 40   |
| z1                  | 30   |
| Z3                  | 18   |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263116260  |
| Item no GF   | 351620531      |
| Item no GTIN | 07613263116260 |

**Dimensions**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 50   |
| Article Unité Longueur | 82   |
| Article Poids unitaire | 9,51 |
| Article Unité Largeur  | 52   |
| Item_UOM               | St.  |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900449670 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 52             |
| Longueur de l'emballage PL1 | 84             |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Volume d'emballage PL1      | 0,000235872    |
| Poids de l'emballage PL1    | 9,53           |
| Largeur d'emballage PL1     | 54             |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)