


**GF JRG Sanipex Raccord simple en bronze avec écrou libre 16x1/2"/50mm**

1162626

**A propos GF JRG Sanipex Raccord simple en bronze avec écrou libre****Spécification**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Raccord simple en bronze avec écrou libre 16x1/2"/50mm

1162626



## Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	36
Longueur (l2)	22
Longueur (l3)	28
Diamètre extérieur_do	16
Mesure Z k	40
z1	30
Z3	13

## Product code

Item no EAN	7613263117793
Item no GF	351401404
Item no GTIN	07613263117793

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	63
Article Poids unitaire	6,53
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449731
Hauteur d'emballage PL1	52
Longueur de l'emballage PL1	65
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00018252
Poids de l'emballage PL1	32,66
Largeur d'emballage PL1	54

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)