


**GF JRG Raccord de vanne, simple FT 16x1/2"/35mm**

1162627

**A propos GF JRG Raccord de vanne, simple FT****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

**Certification**

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Raccord de vanne, simple FT 16x1/2"/35mm

1162627



## Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	49
Longueur (l2)	17
Longueur (l3)	16,5
Diamètre_extérieur_do	16
Mesure Z k	40
z1	31
Z3	3

## Product code

Item no EAN	7613263118783
Item no GF	351641601
Item no GTIN	07613263118783

## Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,118
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449755
Hauteur d'emballage PL1	36
Longueur de l'emballage PL1	82
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000159408
Poids de l'emballage PL1	36,01

Largeur d'emballage PL1

54

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)