


**GF JRG Sanipex MT Raccord de vanne, simple FT 20x3/4"/50mm****1162628****A propos GF JRG Raccord de vanne, simple FT****Spécification**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

**Application**



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

**Certification**

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Raccord de vanne, simple FT 20x3/4"/50mm

1162628

**Measurements**

Filetage femelle Rp	3/4
Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	56,8
Longueur (l2)	17,5
Longueur (l3)	32,5
Diamètre_extérieur_do	20
Mesure Z k	40
z1	33
Z3	18

**Product code**

Item no EAN	7613263116277
Item no GF	351620533
Item no GTIN	07613263116277
Item no LVI	1720905

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	7,95
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900449779
Hauteur d'emballage PL1	36
Longueur de l'emballage PL1	86
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000167184

Poids de l'emballage PL1

79,51

Largeur d'emballage PL1

54

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)