


GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d15

1162632

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : S-Press PLUS (DN32 : S-Press)



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d15

1162632



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118561

Item no GF

350895950

Item no GTIN

07613263118561

Dimensions

Article Unité Hauteur

53

Article Unité Longueur

142

Article Poids unitaire

0,454

Article Unité Largeur

103

Item_UOM

St.

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900395120

Emballage GTIN PL2

06414900395908

Hauteur d'emballage PL1

55

Hauteur d'emballage PL2

250

Longueur de l'emballage PL1

145

Longueur de l'emballage PL2

240

Quantité d'emballage PL1

1

Quantité d'emballage PL2

10

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Type d'emballage PL2

Medium_Box

Volume d'emballage PL1

0,003229875

Volume d'emballage PL2

0,0105

Poids de l'emballage PL1

0,4590

Poids de l'emballage PL2

4,7700

Largeur d'emballage PL1

405

Largeur d'emballage PL2

175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com