


GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d32

1162635

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : S-Press PLUS (DN32 : S-Press)



A propos GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS

Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d32

1162635



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN	7613263118592
Item no GF	350895953
Item no GTIN	07613263118592

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	190
Article Poids unitaire	1,167
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900395960
Emballage GTIN PL2	06414900395953
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	190
Longueur de l'emballage PL2	240
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,001596
Volume d'emballage PL2	0,0105
Poids de l'emballage PL1	1,1840
Poids de l'emballage PL2	6,1000
Largeur d'emballage PL1	140

Largeur d'emballage PL2

175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com