


## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d40

1162636

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : S-Press PLUS (DN32 : S-Press)



### A propos GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS

#### Spécification


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Y-type valve S-Press PLUS d40

1162636

**Status**

Item Available From date

2025-09-25

**Product code**

Item no EAN	7613263118608
Item no GF	350895954
Item no GTIN	07613263118608

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	1,985
Article Unité Largeur	157
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900395984
Emballage GTIN PL2	06414900395977
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	253
Longueur de l'emballage PL1	230
Longueur de l'emballage PL2	265
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,002576
Volume d'emballage PL2	0,016291935
Poids de l'emballage PL1	2,0080
Poids de l'emballage PL2	10,2890
Largeur d'emballage PL1	160

Largeur d'emballage PL2

243

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)