


GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d20

1162638

- Sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : S-Press Plus.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d20

1162638

**Status**

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118523

Item no GF

350895961

Item no GTIN

07613263118523

Dimensions

Article Unité Hauteur

53

Article Unité Longueur

143

Article Poids unitaire

0,46

Article Unité Largeur

103

Item_UOM

St.

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900396028

Emballage GTIN PL2

06414900396011

Hauteur d'emballage PL1

55

Hauteur d'emballage PL2

250

Longueur de l'emballage PL1

145

Longueur de l'emballage PL2

240

Quantité d'emballage PL1

1

Quantité d'emballage PL2

10

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Type d'emballage PL2

Medium_Box

Volume d'emballage PL1

0,000837375

Volume d'emballage PL2

0,0105

Poids de l'emballage PL1

0,4680

Poids de l'emballage PL2

4,8600

Largeur d'emballage PL1

105

Largeur d'emballage PL2

175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com