


GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d32

1162640

- Sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : S-Press Plus.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d32

1162640

**Status**

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118547

Item no GF

350895963

Item no GTIN

07613263118547

Dimensions

Article Unité Hauteur

60

Article Unité Longueur

190

Article Poids unitaire

1,149

Article Unité Largeur

140

Item_UOM

St.

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900396066

Emballage GTIN PL2

06414900396059

Hauteur d'emballage PL1

60

Hauteur d'emballage PL2

250

Longueur de l'emballage PL1

190

Longueur de l'emballage PL2

240

Quantité d'emballage PL1

1

Quantité d'emballage PL2

5

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Type d'emballage PL2

Medium_Box

Volume d'emballage PL1

0,001596

Volume d'emballage PL2

0,0105

Poids de l'emballage PL1

1,1660

Poids de l'emballage PL2

5,8480

Largeur d'emballage PL1

140

Largeur d'emballage PL2

175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com