


## GF JRG LegioStop NR Y-type non-return valve closable S-Press PLUS d40

### 1162641

- Sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN10.
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : S-Press Plus.



## A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

### Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR Y-type non-return valve closable S-Press PLUS d40

1162641

**Status**

Item Available From date

2025-09-25

**Product code**

Item no EAN	7613263118554
Item no GF	350895964
Item no GTIN	07613263118554

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	1,957
Article Unité Largeur	157
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900396080
Emballage GTIN PL2	06414900396073
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	253
Longueur de l'emballage PL1	230
Longueur de l'emballage PL2	265
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,002576
Volume d'emballage PL2	0,016291935
Poids de l'emballage PL1	1,9800
Poids de l'emballage PL2	10,1490
Largeur d'emballage PL1	160

Largeur d'emballage PL2

243

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)