

## GF Instaflex tangit KS cleaner

1162761



### A propos GF Instaflex tangit KS cleaner

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex tangit KS cleaner

1162761



## Product code

Item no EAN	6414900450607
Item no GF	799298023
Item no GTIN	06414900450607

## Dimensions

Article Unité Hauteur	8
Article Unité Longueur	26
Article Poids unitaire	1,1
Article Unité Largeur	8
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900648677
Emballage GTIN PL2	06414900648660
Emballage GTIN PL4	06414900648684
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	240
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	230
Longueur de l'emballage PL2	370
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	8
Quantité d'emballage PL4	288
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001863
Volume d'emballage PL2	0,016872

Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	1,1
Poids de l'emballage PL2	9,01
Poids de l'emballage PL4	336,86
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)