Fiche produit



GF Hycleen Alimentation électrique 1.5m

1162883

- Description : alimentation 30V DC pour vannes de régulation de circulation Hycleen Balance / Flush, longueur de câble max. 100 m et 10 vannes
- Composé de : câble d’alimentation 1,5 m



A propos GF Hycleen Alimentation électrique

Spécification

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Application

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten

Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen Alimentation électrique 1.5m

1162883



Product code

Item no EAN	6414900451895
Item no GF	351112141
Item no GTIN	06414900451895
Item no LVI	2022405

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,22
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	48
Mesure Zb	35
Z Mesure h	77

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900451901
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001664
Poids de l'emballage PL1	0,280
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+