


**Uponor Base flexiboard with pump logic X-28 8x 230V**

1162969

**A propos Uponor Base flexiboard with pump logic X-28****Spécification**

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

**Application**


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

**Certification**

- CE

## Uponor Base flexiboard with pump logic X-28 8x 230V

1162969



## Status

Item Available From date 2026-01-01

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

## Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

## Dimensions

Article Unité Hauteur 100

Article Unité Longueur 383

Article Poids unitaire 0,445

Article Unité Largeur 53

Item\_UOM St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900209427

Emballage GTIN PL2 06414900609982

Emballage GTIN PL3 06414900209441

Hauteur d'emballage PL1 102

Hauteur d'emballage PL2 545

Longueur de l'emballage PL1 392

Longueur de l'emballage PL2 585

Matériau d'emballage (numéro) PL1 21

Matériau d'emballage (numéro) PL2 20

Matériel d'emballage (court) PL1 PAP\_OTHER

Matériel d'emballage (court) PL2 PAP\_C

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 50

Type d'emballage PL1 BASE\_BOX

Type d'emballage PL2 MEDIUM\_BOX

Volume d'emballage PL1	0,002279088
Volume d'emballage PL2	0,132312375
Poids de l'emballage PL1	0,519
Poids de l'emballage PL2	27,88
Largeur d'emballage PL1	57
Largeur d'emballage PL2	415

### Measurements

Z Mesure h	53
Mesure Z w	100

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)