



GF iFIT Pipe outlet sing. 16/20-1/2"

1162971

**A propos GF iFIT Pipe outlet sing.****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe outlet sing. 16/20-1/2"

1162971



Product code

Item no EAN	7611205913496
Item no GF	762102262
Item no GTIN	07611205913496
Item no LVI	1720880

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,147
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	14
Z Mesure h	41

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900594806
Emballage GTIN PL2	06414900594790
Emballage GTIN PL4	06414900594868
Hauteur d'emballage PL1	190
Hauteur d'emballage PL2	176
Hauteur d'emballage PL4	1200
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	3000
Type d'emballage PL1	Bag

Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0020995
Volume d'emballage PL2	0,004088832
Volume d'emballage PL4	1,152
Poids de l'emballage PL1	0,738
Poids de l'emballage PL2	3,77
Poids de l'emballage PL4	477,4
Largeur d'emballage PL1	85
Largeur d'emballage PL2	132
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com