
Fiche produit



GF JRG union side connection DN15

1162984

- Description : pour 1300-1333, 1350-1363, 1611, 1631, 2200-2210, 2230-2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Composé de : écrou libre, joint plat, bouchon ¼" avec joint torique
- Température : max. 90 °C
- Matériau : laiton sans plomb
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG union side connection

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG union side connection DN15

1162984



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117236
Item no GF	351161405
Item no GTIN	07613263117236

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	15
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	57
Longueur (l2)	28
Mesure Z d1	Rp 1/2"
Mesure Z d2	G 3/4"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z Mesure h	20
Z	42

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900085779
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	65
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1	0,000065
Poids de l'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL1	20

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+