
Fiche produit



GF JRG union side connection DN20

1162985

- Description : pour 1300-1333, 1350-1363, 1611, 1631, 2200-2210, 2230-2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Composé de : écrou libre, joint plat, bouchon ¼" avec joint torique
- Température : max. 90 °C
- Matériau : laiton sans plomb
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG union side connection

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG union side connection DN20

1162985



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117243
Item no GF	351161415
Item no GTIN	07613263117243

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	67
Article Poids unitaire	0,19
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	60
Longueur (l2)	33
Mesure Z d1	Rp 3/4"
Mesure Z d2	G 1"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z Mesure h	23
Z	53

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900085786
Hauteur d'emballage PL1	39
Longueur de l'emballage PL1	69
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1	0,000115713
Poids de l'emballage PL1	0,1920
Largeur d'emballage PL1	43

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+