


GF JRGURED O-Ring DN20**1163254****A propos GF JRGURED O-Ring****Spécification**


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED O-Ring DN20

1163254



Product code

Item no EAN	6414900513104
Item no GF	350740215
Item no GTIN	06414900513104

Dimensions

Article Unité Hauteur	2.62
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,001
Article Unité Largeur	42
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900649476
Emballage GTIN PL2	07613263116925
Hauteur d'emballage PL1	2.62
Hauteur d'emballage PL2	13
Longueur de l'emballage PL1	42
Longueur de l'emballage PL2	125
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00000462168
Volume d'emballage PL2	0,0001625
Poids de l'emballage PL1	0,001
Poids de l'emballage PL2	0,005
Largeur d'emballage PL1	42
Largeur d'emballage PL2	100

Measurements

Mesure Z d	42
MESURE Z S	2,6

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com