


GF iFit Elbow 90° FT 25/32-3/4"

1163304

**A propos GF iFit Elbow 90° FT****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Elbow 90° FT 25/32-3/4"

1163304



Product code

Item no EAN	7611205912710
Item no GF	762102288
Item no GTIN	07611205912710

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	88
Article Poids unitaire	0,211
Article Unité Largeur	56
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	50
Z Mesure h	45
Z	33

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900546126
Emballage GTIN PL2	06414900546133
Emballage GTIN PL4	06414900546140
Hauteur d'emballage PL1	76
Hauteur d'emballage PL2	111
Hauteur d'emballage PL4	600
Longueur de l'emballage PL1	145
Longueur de l'emballage PL2	262
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00119016
Volume d'emballage PL2	0,005729154
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	1,078
Poids de l'emballage PL2	5,522
Poids de l'emballage PL4	406,4
Largeur d'emballage PL1	108
Largeur d'emballage PL2	197
Largeur d'emballage PL4	800
Status	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com