


GF iFIT single pipe outlet 16/20-1/2"

1163305



A propos GF iFIT single pipe outlet

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT single pipe outlet 16/20-1/2"

1163305



Product code

Item no EAN	6414900334020
Item no GF	762102303
Item no GTIN	06414900334020

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	154
Article Poids unitaire	0,205
Article Unité Largeur	69
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	118
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	10
Mesure Z d2	29
z1	44
Z2	50
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900546409
Emballage GTIN PL4	06414900546416
Hauteur d'emballage PL1	135
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	1000
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0057024
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	2,17
Poids de l'emballage PL4	242
Largeur d'emballage PL1	240
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com