


GF Press-Fit Bend 6040 28 45 1 M

1163521

- PRESS-FIT eau Coude 45° cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Mâle / femelle



A propos GF Press-Fit Bend 6040

Spécification


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bend 6040 28 45 1 M

1163521



Product code

Item no EAN	7611205843304
Item no GF	767604007
Item no GTIN	07611205843304

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,103
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900045995
Emballage GTIN PL2	06414900220484
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000216
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,103
Poids de l'emballage PL2	1,035
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com