

GF Press-Fit Tee reduced 6130 22-15-22

1163594

- PRESS-FIT eau Té réduit cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle / femelle



A propos GF Press-Fit Tee reduced 6130

Spécification

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Tee reduced 6130 22-15-22

1163594



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205843724 |
| Item no GF | 767613036 |
| Item no GTIN | 07611205843724 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 50 |
| Article Unité Longueur | 70 |
| Article Poids unitaire | 0,099 |
| Article Unité Largeur | 40 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900046336 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900221214 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 50 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 10 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 70 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 150 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 10 |
| Type d'emballage PL1 | Piece |
| Type d'emballage PL2 | Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00014 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00015 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,099 |
| Poids de l'emballage PL2 | 0,995 |
| Largeur d'emballage PL1 | 40 |
| Largeur d'emballage PL2 | 100 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com