

## GF Press-Fit Tee reduced 6130 35-22-28

1163610

- PRESS-FIT eau Té réduit cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle / femelle



### A propos GF Press-Fit Tee reduced 6130

#### Spécification

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Tee reduced 6130 35-22-28

1163610



## Product code

Item no EAN	7611205843915
Item no GF	767613057
Item no GTIN	07611205843915

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,198
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900161756
Emballage GTIN PL2	06414900221375
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00035
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,198
Poids de l'emballage PL2	1,985
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)