


GF Press-Fit REDUCER LONG 6243 18-12

1163659

- PRESS-FIT eau Réduction cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Mâle / femelle



A propos GF Press-Fit REDUCER LONG 6243

Spécification

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit REDUCER LONG 6243 18-12

1163659



Product code

Item no EAN	7611205844226
Item no GF	767624306
Item no GTIN	07611205844226

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,024
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900162067
Emballage GTIN PL2	06414900221863
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00002
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,024
Poids de l'emballage PL2	0,245
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com