


## GF Press-Fit REDUCER LONG 6243 35-28

1163667

- PRESS-FIT eau Réduction cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Mâle / femelle



### A propos GF Press-Fit REDUCER LONG 6243

#### Spécification

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit REDUCER LONG 6243 35-28

1163667

**Product code**

Item no EAN	7611205844301
Item no GF	767624314
Item no GTIN	07611205844301

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900162142
Emballage GTIN PL2	06414900221948
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000112
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,08
Poids de l'emballage PL2	0,805
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)