


GF Press-Fit REDUCER LONG 6243 54-35**1163671**

- PRESS-FIT eau Réduction cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Mâle / femelle

**A propos GF Press-Fit REDUCER LONG 6243****Spécification**


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit REDUCER LONG 6243 54-35

1163671



Product code

Item no EAN	7611205844349
Item no GF	767624320
Item no GTIN	07611205844349

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,176
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900162180
Emballage GTIN PL2	06414900221986
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000324
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,176
Poids de l'emballage PL2	0,885
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com