


GF Press-Fit Coupler 6270 18

1163679

- PRESS-FIT eau Manchon cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle / femelle



A propos GF Press-Fit Coupler 6270

Spécification


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Coupler 6270 18

1163679



Product code

Item no EAN	7611205844387
Item no GF	767627005
Item no GTIN	07611205844387

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,038
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900162227
Emballage GTIN PL2	06414900222068
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000045
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,038
Poids de l'emballage PL2	0,385
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

Measurements

Z Measurement a	42
Z Measurement a	42
Mesure Z d	18
Z	2

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com