


GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S 54

1163695

PRESS-FIT eau Manchon sans buttée cuivre

- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle / femelle
- * Sur demande



A propos GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S

Spécification


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S 54

1163695



Product code

Item no EAN	7611205844516
Item no GF	767627030
Item no GTIN	07611205844516

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,33
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900162357
Emballage GTIN PL2	06414900222228
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000588
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,33
Poids de l'emballage PL2	1,655
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com