


GF Press-Fit Double Nipple 6280 28-1 SW 34

1163760

- PRESS-FIT eau Pièce intermédiaire bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: Mâle / filetage mâle



A propos GF Press-Fit Double Nipple 6280

Spécification


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Double Nipple 6280 28-1 SW 34

1163760



Product code

Item no EAN	7611205845315
Item no GF	767628011
Item no GTIN	07611205845315

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,126
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

Mâle_thread_R	1
Z Measurement a	64
Z Measurement a	64
Mesure Z d	28

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900162937
Emballage GTIN PL2	06414900222877
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000112
Volume d'emballage PL2	0,00015

Poids de l'emballage PL1	0,126
Poids de l'emballage PL2	1,265
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com