


## GF Press-Fit SCREWING 6330 28

1163778

- PRESS-FIT eau Manchon union bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: Femelle / femelle
- Exécution:
- à joint plat



### A propos GF Press-Fit SCREWING 6330

#### Spécification


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit SCREWING 6330 28

1163778



## Product code

Item no EAN	7611205845391
Item no GF	767633007
Item no GTIN	07611205845391

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,252
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900163095
Emballage GTIN PL2	06414900223058
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	50
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,0002
Volume d'emballage PL2	0,00075
Poids de l'emballage PL1	0,252
Poids de l'emballage PL2	2,525
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)