


## GF Press-Fit SCREWING 6330 42

1163780

- PRESS-FIT eau Manchon union bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: Femelle / femelle
- Exécution:
- à joint plat



### A propos GF Press-Fit SCREWING 6330

#### Spécification


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit SCREWING 6330 42

1163780



## Product code

Item no EAN	7611205845414
Item no GF	767633009
Item no GTIN	07611205845414

## Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,454
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900163118
Emballage GTIN PL2	06414900223072
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00049
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,454
Poids de l'emballage PL2	2,275
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)