


## GF Press-Fit SCREWING 6331 18-1/2

1163784

- PRESS-FIT eau Manchon union bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: Femelle / filetage femelle
- Exécution:
- à joint plat



### A propos GF Press-Fit SCREWING 6331

#### Spécification

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit SCREWING 6331 18-1/2

1163784



## Product code

Item no EAN	7611205845469
Item no GF	767633107
Item no GTIN	07611205845469

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,106
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900163156
Emballage GTIN PL2	06414900223119
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000054
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,106
Poids de l'emballage PL2	1,065
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)