


## GF Press-Fit SCREWING 6333 42-11/2

1163804

- PRESS-FIT eau Manchon union bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: Femelle / filetage mâle
- Exécution:
- à joint plat



### A propos GF Press-Fit SCREWING 6333

#### Spécification


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit SCREWING 6333 42-11/2

1163804



## Product code

Item no EAN	7611205845674
Item no GF	767633315
Item no GTIN	07611205845674

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,576
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900163330
Emballage GTIN PL2	06414900272971
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000432
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,576
Poids de l'emballage PL2	2,885
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)