


## GF Press-Fit semi-SCREWING 6359 22-11/4

1163813

- PRESS-FIT eau Pièce folle avec écrou bronze au silicium
- Matériau: Bronze au silicium
- Raccordement: Femelle / filetage femelle
- Exécution:
- à joint plat



### A propos GF Press-Fit semi-SCREWING 6359

#### Spécification


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit semi-SCREWING 6359 22-11/4

1163813



## Product code

Item no EAN	7611205845773
Item no GF	767635911
Item no GTIN	07611205845773

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,142
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900163422
Emballage GTIN PL2	06414900273060
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000045
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,142
Poids de l'emballage PL2	1,425
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)