


GF Solder-Fit Bend 12 90

1163833

- Série 7000 Raccords à braser Coude 90° cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle / mâle
- * Livrable jusqu'à épuisement du stock



A propos GF Solder-Fit Bend

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bend 12 90

1163833



Product code

Item no EAN	7611205861506
Item no GF	767001003
Item no GTIN	07611205861506

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,01
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900163583
Emballage GTIN PL2	06414900273268
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000018
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,01
Poids de l'emballage PL2	0,105
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	100

Measurements

Z Measurement A	24
Mesure Zb	26
Mesure Z d	12
Z	15

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com