


GF Solder-Fit Bend 7040 35 45

1163860

- Série 7000 Raccords à braser Coude 45° cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle / mâle



A propos GF Solder-Fit Bend 7040

Spécification


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bend 7040 35 45

1163860



Product code

Item no EAN	7611205861513
Item no GF	767040011
Item no GTIN	07611205861513

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900163774
Emballage GTIN PL2	06414900273534
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	350
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00016
Volume d'emballage PL2	0,00035
Poids de l'emballage PL1	0,08
Poids de l'emballage PL2	0,807
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	100

Measurements

Z Measurement a	39
Z Measurement a	39
Mesure Zb	41
Mesure Z d	35
Z	15

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com