

GF Solder-Fit Tee reduced 18 - 12- 18

1163955

- Série 7000 Raccords à braser Té réduit cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit Tee reduced

Spécification

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Tee reduced 18 - 12- 18

1163955



Product code

Item no EAN	7611205861575
Item no GF	767130051
Item no GTIN	07611205861575

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,025
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900164078
Emballage GTIN PL2	06414900274487
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000024
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,025
Poids de l'emballage PL2	0,255
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	100

Measurements

Z Measurement A	21
Mesure Zb	20
z1	7
Z2	10
Z3	7

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com