

GF Solder-Fit Tee reduced 28 - 22- 28

1163979

- Série 7000 Raccords à braser Té réduit cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit Tee reduced

Spécification

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Tee reduced 28 - 22- 28

1163979



Product code

Item no EAN	7611205851194
Item no GF	767130090
Item no GTIN	07611205851194

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900164184
Emballage GTIN PL2	06414900274722
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	10
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,00014
Volume d'emballage PL2	0,00015
Poids de l'emballage PL1	0,08
Poids de l'emballage PL2	0,805
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	100

Measurements

Z Measurement A	33
Mesure Zb	32
z1	13
Z2	15
Z3	13

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com