

GF Solder-Fit Tee reduced 28 - 28- 15

1163980

- Série 7000 Raccords à braser Té réduit cuivre
- Matériau: Cuivre
- Raccordement: Femelle



A propos GF Solder-Fit Tee reduced

Spécification

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Tee reduced 28 - 28- 15

1163980



Product code

Item no EAN	7611205851200
Item no GF	767130091
Item no GTIN	07611205851200

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900274739
Hauteur d'emballage PL2	40
Longueur de l'emballage PL2	80
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL2	0,000192
Poids de l'emballage PL2	0,15
Largeur d'emballage PL2	60

Measurements

Z Measurement A	35
Mesure Zb	35
z1	16
Z2	16
Z3	24

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com